

B_

Timberland

beleza natural com modernidade

Belgotex
do Brasil




B_

Visualize a beleza natural da madeira combinada com a inovação tecnológica.

Pisos de design incrivelmente realista, de alta durabilidade e instalação extremamente simples.





B_

Por que escolher Timberland?

Isolamento sonoro superior, com excepcional resistência e instalação descomplicada.



SPC
a nova geração do LVT

O SPC combina a estabilidade de um núcleo mineral rígido com a elegância do vinil de luxo.

Resistente a arranhões e à umidade, garantindo a durabilidade que sua rotina pede sem abrir mão do requinte. Uma solução esteticamente agradável e prática, indicada para espaços residenciais pesados e comerciais médios.

Tranquilidade acústica

Proporciona uma absorção sonora excepcional, criando ambientes notavelmente mais tranquilos (18 dB) e garantindo um piso confortável.



Redução de Ruído (base acústica IXPE: 1mm)




Excelente absorção sonora

B_

Cada ambiente pede uma medida:

do tradicional ao grande formato, a beleza natural se ajusta à sua escala.


- Tamanho 71 cm x 14,2 cm réguas para o padrão espinha de peixe, dimunindo as perdas de matérial.
- Tamanho 123,5 cm x 19,2 cm, réguas padrão, a medida clássica que equilibra instalação.
- Tamanho 184,2 cm x 23 cm, réguas de grande formato, para espaços que pedem amplitude e sofisticação.



B_

Tecnologia
IXPE

Representa uma subcamada acústica premium, formada por espuma entrecruzada de elevada capacidade de absorção de som, complementada por uma película superposta que aumenta a proteção contra a umidade nas conexões. Este material de espuma, de textura particularmente fina, assegura uma proteção superior contra a umidade e um excelente amortecimento de impactos.




B_

EIR

Embossed in Register

É uma técnica que, além de diminuir a repetição, cria a textura de materiais naturais combinando as estampas e os relevos na superfície continuamente.





textura sincronizada
embossed in register

B_

Pure Coat

Cada passo revela a elegância do discreto

O acabamento Pure Coat em pisos LVT é esteticamente vantajoso por esconder imperfeições e reduzir reflexos, proporcionando uma aparência elegante e mantendo o ambiente visualmente confortável.
Sua versatilidade permite que se adapte a vários estilos de decoração, tornando-o uma escolha prática e sofisticada.



O luxo do acabamento fosco





B_

Excimer Laser

O raio excimer é utilizado para criar texturas em pisos vinílicos rígidos, proporcionando um acabamento de superfície único que pode imitar materiais naturais como a madeira.
Esse processo envolve a aplicação controlada da radiação ultravioleta para modificar a camada superior do vinil, resultando em uma textura mais realista e detalhada, além de contribuir para a durabilidade e resistência do piso contra desgastes e arranhões.

EXMF

Excimer Xtra Matte Finish


acabamento fosco
sem reflexo

Impressão de alta definição

A impressão de alta definição, superior em relação às convencionais, com qualidade fotográfica tornando-a extremamente realista na reprodução das texturas de madeiras.



Convencional



Timberland

design ultra realístico




B_

*Menos repetição**

Inspirado nas texturas e cores da natureza, se adapta harmoniosamente a diversos ambientes, contando com uma variação de 24 réguas únicas por cor.

*nas réguas de tamanho padrão (123,5 cm x 19,2 cm)





menos repetição



B_

Qualidade de vida

Garanta a durabilidade e a beleza do seu espaço sem preocupações, com pisos resistentes à água.



Resistência

Água não é problema.
A composição em PVC do SPC garante resistência total à umidade, para que seu espaço mantenha a beleza intacta em qualquer situação do dia a dia.

100% WATERPROOF

À prova d'água

*Embora promovamos a impermeabilidade do produto, advertimos contra o uso excessivo de água na limpeza para evitar problemas como umidade e mofo no contrapiso, que podem afetar a superfície do piso. As condições de garantia e recomendações de manutenção são detalhadas no final deste catálogo.

B_

Crianças e pets

Timberland é ideal para lares com crianças e pets, graças à sua robustez superior e resistência a arranhões e manchas, oferecendo uma superfície segura e fácil de limpar que suporta o dia a dia agitado de uma família ativa.







Qualidade do ar interno

O selo Floorscore garante que o piso contém baixo nível de emissão de compostos orgânicos voláteis, conforme padrões exigidos, contribuindo para a boa qualidade do ar interior.

B_

Ambientes seguros

Adotar práticas sustentáveis em casa é um passo essencial para construir um futuro onde o equilíbrio com o meio ambiente molda nosso cotidiano.




Alta qualidade

Optar por pisos vinílicos rígidos livres de ftalatos não apenas melhora significativamente a qualidade do ar interior, promovendo ambientes mais saudáveis e seguros, mas também contribui para a proteção do meio ambiente ao reduzir a demanda por materiais potencialmente nocivos.

Instalação eficiente

A instalação pelo sistema angle-angle, que dispensa o uso de cola, oferece uma solução prática e limpa, simplificando a renovação de espaços com eficiência e sem complicação.



Acesse o QR Code e tenha acesso a especificação técnica completa

B_

Economia de tempo e dinheiro

Instalação até 30% mais rápida e mais econômica que a do LVT tradicional. Só é preciso corrigir o piso existente se ele tiver juntas maiores que 3 mm ou desníveis acima de 2 mm.

Sem cola

O inovador sistema de encaixe permite uma instalação de piso flutuante (ou seja, o piso é instalado sobre o existente) e pode ser restaurado ao estado original quando removido. A instalação é limpa, sem colas e nem resíduos.



fácil de instalar
sistema click - (angle-angle)

B_

Mais proteção

O uso de poliuretano no tratamento de superfícies de piso vinílico oferece maior durabilidade, resistência a arranhões e facilidade de limpeza, prolongando a vida útil do piso.

POLIURETANO • PUR • TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE •

Mais proteção
também com UV






Classificação de uso

Escolher a classificação correta de uso para um piso vinílico é essencial para garantir sua durabilidade e adequação ao ambiente, assegurando tanto a estética quanto a funcionalidade do espaço.



23 - Residencial pesado



32 - Comercial médio

Exemplos

Residências: em áreas de alta circulação como quartos,lavabos, salas de estar e corredores, onde a resistência e facilidade de limpeza são prioritárias.

Comercial médio: salas de aula, escritórios de circulação moderada, quartos de hotéis, lojas pequenas.

B_

Extrema confiança

Oferece uma tranquilidade sem precedentes, sabendo que seu investimento está protegido contra defeitos e desgastes, enfatizamos o nosso compromisso com a qualidade e satisfação do cliente.



Garantia vitalícia
para uso residencial



Garantia para
uso comercial médio

Todas as informações e condições de garantia estão disponíveis em nosso site www.belgotex.com.br





Cor: 001 - Harmony Oak
Mesma tonalidade que 004 - Woodland Oak


B_

Cores no padrão Espinha de peixe

A expressão máxima de elegância e inovação, desenvolvida especialmente para o icônico padrão espinha de peixe (herringbone).

001 - Harmony Oak

Mesma tonalidade que 004 - Woodland Oak





002 - Serenity Oak

Mesma tonalidade que 001 - Canyon Oak





Cor: 001 - Canyon Oak

B_

Cores em Grande Formato

Onde cada régua se torna protagonista, revelando a beleza natural da madeira em sua máxima expressão.



001 - Canyon Oak




004 - Woodland Oak



B_






001 - Canyon Oak




002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland Oak




005 - Silver Oak

Cores

A cada passo, sentimos a robusta beleza da natureza tecendo histórias .





Canyon Oak





B_



001 - Canyon Oak

Disponível em:

Régua HB (71 cm x 14,2 cm) **cor: 002 - Serenity Oak**
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)
Régua grande formato (184,2 cm x 23 cm)




XL




PADRÃO ESPINHA DE PEIXE • PADRÃO ESPINHA DE PEIXE •



Classic Oak





B_



002 - Classic Oak

Disponível em:
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)







Pacific Oak






B_



003 - Pacific Oak

Disponível em:
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)



Woodland Oak





B_



004 - Woodland Oak

Disponível em:
Régua HB (71 cm x 14,2 cm) - **cor: 001 - Harmony Oak**
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)
Régua grande formato (184,2 cm x 23 cm)




PADRÃO ESPINHA DE PEIXE • PADRÃO ESPINHA DE PEIXE •



Silver Oak





B_



005 - Silver Oak

Disponível em:
Réguas padrão (123,5 cm x 19,2 cm)

B_





B_

Visão Geral







001 - Canyon Oak


Disponível em:
Régua HB (71 cm x 14,2 cm) **cor: 002 - Serenity Oak**
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)
Régua grande formato (184,2 cm x 23 cm)



002 - Classic Oak

Disponível em:
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)

B_



003 - Pacific Oak

Disponível em:
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)







004 - Woodland Oak

Disponível em:
Régua HB (71 cm x 14,2 cm) - **cor: 001 - Harmony Oak**
Régua padrão (123,5 cm x 19,2 cm)
Régua grande formato (184,2 cm x 23 cm)



005 - Silver Oak

Disponível em:
Réguas padrão (123,5 cm x 19,2 cm)



B_

Timberland (réguas padrão)

Propriedades NBR 14917-1	Piso vinílico Heterogêneo SPC (HTE)
Espessura total	5,0 mm (4mm + 1mm Base Acústica IXPE)
Capa de uso	0,5 mm
Dimensões (padrão)	123,5 cm x 19,2 cm
Quantidade por caixa	11 réguas (2,68 m²)
Classificação de uso	23 / 32
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1
Teor aglutinante	Tipo I

Timberland HB (réguas para espinha de peixe)

Propriedades NBR 14917-1	Piso vinílico Heterogêneo SPC (HTE)
Espessura total	5,0 mm (4mm + 1mm Base Acústica IXPE)
Capa de uso	0,5 mm
Dimensões (padrão)	71,00 cm x 14,20 cm
Quantidade por caixa	26 réguas (2,62 m²)
Classificação de uso	23 / 32
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1
Teor aglutinante	Tipo I

Timberland XL (réguas grande formato)

Propriedades NBR 14917-1	Piso vinílico Heterogêneo SPC (HTE)
Espessura total	6,5 mm (5,5 mm + 1 mm Base Acústica IXPE)
Capa de uso	0,55 mm
Dimensões (padrão)	184,2 cm x 23,0 cm
Quantidade por caixa	5 réguas (2,11 m²)
Classificação de uso	23 / 33
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1
Teor aglutinante	Tipo I

Acesse as informações técnicas completas

Posicione a câmera do seu celular e acesse o QR Code.



B_

Pisos que sustentam histórias.

www.belgotex.com.br

/belgotexdobrasil

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000