
CNVS



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

CNVS



Atributo	Norma	CNVS
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582	Piso vinílico Heterogêneo Autoportante (HTC)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 33 - Comercial pesado 42 - Industrial geral
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	250mm x 1000mm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	5,0 mm
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,55 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	9050 g/m² (18,1 kg / caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M²	ISO 24342	8 / 2,00m²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	PU

Atributo	Norma	CNVS
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ ISO 10582	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	> 8kw/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DENSIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE I
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R10
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO - 25.000 CICLOS
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987 / ASTM F925-2	SIM
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	≤ 0,15 %
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
SISTEMA DE PISO RADIANTE (AQUECIMENTO)	EN 1264-2	SIM ATÉ 27°C
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
FTLATOS	-	LIVRE
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE, EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD e GREENGUARD GOLD

Atributo	Norma	CNVS
SUSTENTABILIDADE	-	EPD e CE
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	CHINA
GARANTIA	-	COMERCIAL MODERADO - 10 anos RESIDENCIAL - 20 anos
ARMAZENAMENTO	-	EMPILHAMENTO MÁX.: 5 CAIXAS / NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO



23 - Residencial pesado




Floorscore




Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



33 - Comercial pesado



42 - Industrial moderado



Indoor Air Comfort



Livre de ftalatos



Tratamento de superfície PU



Selo de garantia de uso em área residencial



Selo de garantia de uso em área comercial




EPD – Environmental Product Declaration (Declaração Ambiental de Produto)



GREENGUARD Gold – Baixa Emissão de Compostos Químicos

Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



Ashlar

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026