Cavaletti®

CADEIRAS PROFISSIONAIS

Cavaletti Uso Industrial



casulo
interiores corporativos
www.casulocorporativo.com.br

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS



ACABAMENTO
Diferentes opções de revestimento.

MECANISMO
Sistema de Reclinação do
Encosto (SRE),com regulagem
de altura e inclinação do encosto.
Alavanca com mecanismo de fácil acesso.

ASSENTO
Assento em espuma injetada
com regulagem de altura à gás.
***Opção de mecanismo de regulagem de profundidade.**

ENCOSTO E ASSENTO
Bordas arredondadas.

ESTRUTURA
Acabamento em pintura a
pó na cor preto liso ou cinza.

BASES
Base em aço com 5 hastes apoiadas
sobre sapatas de alta resistência
(polipropileno copolímetro).
***Com opção de Rodízios.**

4103
Cadeira Giratória

Cavaletti Uso Industrial

Qualidade, conforto e ergonomia nas linhas de produção.





L2048
Regulagem de
Altura do Encosto.

4004 BG
Cadeira Giratória
Acabamento Preto ou Cinza
Espuma Injetada
Base com Sapatas



4034 SRE
Cadeira Giratória
Sistema com Regulagem
de inclinação e altura do encosto
Acabamento Preto ou Cinza
Espuma Injetada
Base com Sapatas



4022 SRE ***1**
Cadeira Giratória
Sistema com Regulagem
de inclinação e altura do encosto
Acabamento Preto ou Cinza
Espuma Injetada
Base com Sapata
***Com opção de Aro e L2048 Regulagem de Altura do Encosto**



4022 BG ***1**
Cadeira Giratória
Acabamento Preto ou Cinza
Espuma Injetada
Base com Sapatas
***Com opção de Aro**





L2048
Regulagem de
Altura do Encosto.

8203 BG
Cadeira Giratória
Acabamento Preto ou Cinza
Espuma Injetada
Base com Sapatas



8104 SRE
Cadeira Giratória
Sistema com Regulagem
de inclinação e altura do encosto
Acabamento Preto ou Cinza
Espuma Injetada
Base com Sapatas





Estofado e Forrado.

4015 *2

Banco de apoio

Regulagem de altura do Assento
Estrutura de aço
Acabamento Preto
Espuma Injetada





Regulagem de altura
do encosto altura e assento
para adaptação e sustentação
da coluna lombar.

4015 *2

Banco de apoio com Encosto

Estrutura de aço
Acabamento Preto
Espuma Injetada



2025 *2

Banco Multiuso

Regulagem de altura à gás
Assento com espuma expandida/laminada
Bandeja em plástico
Base giratória desmontável com
rodízios de nylon 50mm



Mesa Refeitório com Banco

Melamínico ou Fórmica
Acabamento preto, cinza claro ou prata
Bancos com giro para recolhimento
***Com opção de 4 e 6 Lugares.**




Acabamento preto, cinza claro ou prata
***Com opção de 4 (1200x800mm) e**
6 Lugares (1800x800mm).




Mesa Refeitório 11301 com cadeiras Cavaletti Viva

***1 Para postos de check out, conforme NR17 anexo I, sugere-se a utilização do produto com apoio para pés independente.**
***2 Sugere-se a utilização mediante alternância postural.**


DESENHOS TÉCNICOS




4004 BG




4034 SRE




4022 SRE




4022 BG




8203 BG




8104 SRE




4015 **Banco de Apoio**




4015 **Banco de Apoio com Encosto**



2025 **Banco Multiuso**



11301 **Mesa Refeitório com 6 Bancos**



11301 **Mesa Refeitório sem Banco**

OBS: Medidas extremas obtidas sem o uso de gabaritos de carga.

Cavaletti

NORMAS

As cadeiras para utilização em postos de trabalho que envolvem atividades industriais devem atender a Norma Regulamentadora NR-17 - Ergonomia e a Norma Regulamentadora NR-12 - Segurança em Máquinas e Equipamentos.

NR-17 - Ergonomia

No item 17.3.3 da NR 17, fica especificado:
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

NR-12 - Segurança em Máquinas e Equipamentos

A NR-12, em seu artigo 12.97 é clara na definição do tipo de assento recomendado:
12.97. Os assentos utilizados na operação de máquinas devem possuir estofamento e ser ajustáveis à natureza do trabalho executado, além do previsto no subitem 17.3.3 da NR-17.

Os produtos Cavaletti são testados e orientados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 13.962 - Móveis para Escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de Ensaio, além de análise ergonômica conforme NR-12, NR-17 e anexos, emitido por profissional habilitado e certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO).

Endereço:
Rua Prof.º Acdo Reinaldo Consoni,681
88037-100 - Bairro Santa Mônica
Florianópolis - SC
Telefone:
48 3371-1349
E-mail:
casulo@casulocorporativo.com.br
6 ANO de GARANTIA Cavaletti
FSC www.fsc.org FSC® C130650
A marca do manejo florestal responsável
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 NBR14790 NBR13962 NR17